

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022



**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W LUBANIU
UL. DĄBROWSKIEGO 29 C**

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Opis techniczny zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu, będzie utrzymywał w sezonie zimowym 2020/2021 drogi powiatowe i wojewódzkie według standardów, które zostały zakwalifikowane na podstawie Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi dla dróg powiatowych, oraz Porozumienia DSDIK/12/17, Aneksu Nr 3 w sprawie powierzenia zadań w okresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Planem zimowego utrzymania objęte są drogi na terenie powiatu Lubańskiego oraz części powiatu Lwóweckiego.

Ze względu na znaczenie komunikacyjne zostały zróżnicowane standardy prac przy odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi.

Trzecim standardem utrzymania objęte są drogi wojewódzkie:

- 296 Godziszów – Lubań,
- 357 Sulików – Nowogrodziec,

o łącznej długości – 41,864,784 km.

Czwartym standardem objęta jest droga wojewódzka:

- 393 Lubań – Leśna

o łącznej długości - 12,09 km.

Piątym standardem objęte są drogi wojewódzkie:

- 358 Włosień - Pobiedna,
- 360 Gryfów - Świecie

o łącznej długości 38,554 km.

Czwartym standardem utrzymania objęte są drogi powiatowe:

- 2273D Bolesławiec – Lubań (ul. Różana, Lwówecka)
- 2466D Leśna – Złoty Potok

oraz następujące ulice miasta Lubań:

- droga nr 2422D - Dąbrowskiego
- droga nr 2430D - Mickiewicza, Kombatantów
- droga nr 2431D - Kopernika, Słowackiego
- droga nr 2432D - Łużycka
- droga nr 2433D - Zgorzelecka

o łącznej długości 22,6 km.

Piątym standardem utrzymania objęte są drogi powiatowe:

- droga nr 2398D - Trójca – Włosień (w Rudzicy)
 - droga nr 2422D - Przylasek – Zalipie
 - droga nr 2423D - Wieża – Mirsk
 - droga nr 2390D - Wyręba - Nowa Karczma
 - droga nr 2446D - Pobiedna – Świeradów Zdrój - ul. Główna i Strzelecka
 - droga nr 2447D - Zaręba - Wesołówka
 - droga nr 2450D - Zaręba – Stacja PKP
 - droga nr 2452D - Siekierczyn - Rudzica - dr. nr 12306
 - droga nr 2454D - Siekierczyn - Nowa Karczma
-

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

- droga nr 2455D - Nawojów Łużycki – Henryków Lubański w m. Henryków
- droga nr 2456D Olszyna - Radostów
- droga nr 2459D Piszczowice – Nowa Karczma
- droga nr 2460D Olszyna – Grodnica
- droga nr 2462D Olszyna – Ubocze
- droga nr 2463D Kościelniki Średnie - Bożkowice – Stankowice - dr. nr 360
- droga nr 2464D Bożkowice – Biedrzychowice
- droga nr 2465D Kościelnik - Szyszkowa – Leśna
- droga nr 2467D Leśna – Miłoszów
- droga nr 2476D Grabiszycy Dolne – Grabiszycy Górne
- droga nr 2477D Platerówka – Zalipie - Grabiszycy Górne
- droga nr 2486D Platerówka – Zawidów
- droga nr 2425D Olszyna – Biedrzychowice
- droga nr 2242D Kościelniki dolne – Jałowiec
- droga nr 2424D Biedrzychowice – Karłowice
- droga nr 2434D Leśna – ul. Kościuszki

o łącznej długości 92,83 km.

Pozostałe drogi powiatowe twarde będą utrzymywane w niższym standardzie.

Powiatowy Zarząd Dróg do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu lubańskiego, przeznaczył sprzęt własny w postaci 6 samochodów ciężarowych, uzbrojonych w piaskarko – solarki i pługi odśnieżne. Przy intensywnych opadach śniegu, oraz w przypadku zawiewania dróg, Powiatowy Zarząd Dróg będzie uruchamiał pług wirnikowy. Przy akcji zimowej będzie brał również udział opłuczony ciągnik z rozsiewaczem. Do odśnieżania przygotowany jest także duży, uzbrojony w pług i rozsiewacz, ciągnik rolniczy New Holland. Załadunek materiałów uszorstniających, będzie odbywał się na placu Powiatowego Zarządu Dróg sprzętem własnym (ładowarką).

Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu – Włodzimierz Stefański.

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Lp.	Stan- dard	Opis stanu utrzymania dróg dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia wystąpienia zjawisk
1	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej długości.	- może zalegać luźny śnieg - do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować - do 6 godz. - może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruch	- gołoledź - do 3 godz. - szron - do 3 godz. - szadź - do 3 godz. - śliskość pośniegowa - do 4 godz. - lodowica - do 4 godz.
2	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej długości.	- śnieg luźny może zalegać - do 6 godz. - może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu - języki śnieżne, zasy mogą występować - do 6 godz.	- gołoledź - do 5 godz. - szron - do 5 godz. - szadź - do 5 godz. - pośniegowa - do 6 godz. - lodowica - do 5 godz.
3	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu podłużnym > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- śnieg luźny może zalegać - do 8 godz. - śnieg zajeżdżony może występować - języki śnieżne mogą występować - zasy mogą występować - do 8 godz. - dopuszcza się przerwy w komunikacji - do 8 godz.	W miejscach wymienionych w kol. 2: - gołoledź - do 8 godz. - śliskość pośniegowa - do 10 godz. - lodowica – do 8 godz.
4	V	Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp- - odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.	- śnieg zajeżdżony może występować - nabój śnieżny może występować - do 24godz. - zasy mogą występować - do 24godz. - dopuszcza się przerwy w komunikacji - do 24 godz.	W miejscach ustalonych: - gołoledź - do 8 godz. - może występować śliskość pośniegowa
5	VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg	- luźny -występuje - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zasy -do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu -2 godz.

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Wykaz dróg powiatowych

Lp.	Nr drogi dotychczasowy	Nr drogi nadany	Przebieg drogi	od km	do km	Długość
1	12306	2398D	Lasów – Trójca – Włosień (gr. pow.-Rudzica- gr. pow.)	15+716	20+626	4,910
2	12307	2422D	Lubań (ul. Dąbrowskiego, Sybiraków-3,2km)- Przylasek – Zalipie	0+000	13+775	13,775
3	12308	2423D	Wieża – Mirsk	0+000	1+311	1,311
4	12326	2390D	Przesieczany – Sławnikowice-Wyręba - Nowa Karczma	6+242	8+255	2,013
5	12342	2242D	Kościelniki Dolne – Jałowiec - Lubań	0+000	3+230	3,230
6	12344	2444D	Biedrzychowice - Nowa Świdnica	0+000	1+557	1,557
7	12346	2446D	Giebułtów-Wolimierz-Wola Sokołowska--(Pobiedna) Świeradów (ul. Główna- 0,681km)	3+151	10+161	7,010
8	12347	2447D	Zaręba - Wesołówka - Siekierczyn	0+000	3+918	3,918
9	12349	2449D	Zapusta - Kałużna - dr nr 2464D	0+000	3+402	3,402
10	12350	2450D	Zaręba - Stacja PKP	0+000	0+735	0,735
11	12352	2452D	Siekierczyn - Rudzica - dr. nr 2398D	0+000	3+379	3,379
12	12354	2454D	Droga 357 - Siekierczyn - Nowa Karczma	0+000	6+606	6,606
13	12355	2455D	Nawojów Łużycki – Henryków Lubański	0+000	9+326	9,326
14	12356	2456D	Olszyna - Radostów – Nawojów Śląski	0+000	11+912	11,912
15	12357	2331D	Lubań (ul Dolna- 0,335km)- Uniegoszcz – Nawojów Śląski	0+000	10+655	10,655
17	12359	2459D	Pisarzowice - Nowa Karczma	0+000	6+825	6,825
18	12360	2460D	Olszyna – Grodnica	0+000	3+495	3,495
19	12361	2461D	Olszyna - Krzewie Małe	0+000	2+117	2,117
20	12362	2462D	Olszyna – Ubocze	0+000	2+692	2,692
21	12363	2463D	Kościelniki Średnie - Bożkowice – Stankowice - dr. nr 360	0+000	11+640	11,640
22	12364	2464D	Leśna (ul. Baworowo- 2,327km) Bożkowice – Biedrzychowice	0+000	8+700	8,760
23	12365	2465D	Kościelnik - Szyszkowa - Leśna	0+000	8+402	8,402
24	12366	2466D	Leśna (ul Reja, Lechów-0,947)- Złotniki Lubańskie - droga nr 360	0+000	8+120	8,120
25	12367	2467D	Leśna (Obwodnica, ul. Morcinka, Świerczewskiego–1,46km) – Miłoszów	0+000	3+901	3,901
26	12370	2470D	Miłoszów – Grabiszycze Górne	0+000	4+411	4,411
27	12376	2476D	Grabiszycze Dolne – Grabiszycze Górne	0+000	6+979	6,979
28	12377	2477D	Platerówka – Zalipie - Grabiszycze Górne	0+000	6+320	6,320
29	12378	2478D	Złoty Potok – Zacisze	0+000	2+373	2,373
30	12386	2486D	Platerówka – Zawidów	0+000	2+159	2,159
31	12400	2424D	Biedrzychowice – Karłowice	0+000	1+730	1,730
32	12518	2273D	Bolesławiec – Lubań (ul. Różana, Lwówecka-1,88km)	16+750	27+890	11,140
33	30	2425D	Olszyna – Biedrzychowice	0+000	3+068	3,068
34		2430D	Lubań – ul. Kombatantów, Mickiewicza	0+000	0+780	0,780
35		2431D	Lubań – ul. Kopernika Słowackiego	0+000	0+630	0,630
36		2432D	Lubań – ul. Łużycka	0+000	0+970	0,970
37		2433D	Lubań – ul. Zgorzelecka	0+000	0+340	0,340
38		2434D	Leśna – ul. Kościuszki	0+000	0+289	0,289

Ogółem: 180,881 km

Legenda:

- Drogi krajowe
- Drogi wojewódzkie
- Drogi powiatowe
- Drogi gminne
- Granica kraju
- Granica powiatu
- Granice gmin
- Zbiorniki wodne
- Kolej

Drogi powiatowe utrzymywane w IV standardzie z.u.d.

Drogi powiatowe utrzymywane w V standardzie z.u.d.

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Wykaz dróg wojewódzkich i powiatowych oraz standardów ZUD do zimowego utrzymania na terenie powiatu lubańskiego

Nr drogi	Przebieg	Lokalizacja	Długość	Standard utrzymania
296	A4(rondo Godzieszów)-Lubań (DK 30)	75+650 – 86+844	11,194	III
357	Sulików (DW 355)– m. Nowogrodziec	1+950 – 32+620	30,670	III
358	Włosień (DW 357) – Pobiedna (DW 361)	0+000 – 12+430 12+430 – 26+594	12,43 14,164	IV V
360	Gryfów Śląski (DK 30) – Świecie (DW 358)	0+000 – 11+960	11,960	V
393	Lubań (DW 357) – Leśna (DW 358)	0+000 – 12+090	12,090	IV
	RAZEM		92,508	

Szczegółowy wykaz dróg powiatowych z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg

Wykaz dróg powiatowych objętych IV standardem zimowego utrzymania

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	od km	do km	Długość w km
1.	2273D	Bolesławiec – Lubań (ul. Różana, Lwówecka)	16+750	27+890	11,140
2	2466D	Leśna - Złotniki Lubańskie	0+000	8+120	8,120
3	2430D	Lubań - Al. Komбатantów (od 7-ej Dywizji do skrzyżowania. z ulicą Mickiewicza) ul. Mickiewicza	0+000	0+780	0,780
4	2431D	Lubań - ul. Kopernika (od skrzyżowania z drogą krajową nr 30) do skrzyżowania z ulicą Słowackiego) – ul. Słowackiego (od skrzyżowania z ulicą Kopernika do skrzyżowania z ulicą Łużycką).	0+000	0+630	0,630
5	2432D	Lubań - ul. Łużycka	0+000	0+970	0,970
6	2433D	Lubań - ul. Zgorzelecka (od skrzyżowania z Podwalem do ulicy Kopernika)	0+000	0+340	0,340
7	2422D	Lubań – ul. Dąbrowskiego	0+000	0+620	0,620
Razem					<u>22,6</u>

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Wykaz dróg powiatowych objętych V standardem zimowego utrzymania

L.p.	Nr drogi	Przebieg drogi	od km	do km	Długość w km
1	2398D	Trójca – Włosień (w Rudzicy)	15+716	20+626	4,91
2	2422D	Przyłasek – Zalipie	10+775	13+775	3,00
3	2423D	Wieża – Mirsk	0+000	1+680	1,31
4	2390D	Wyręba - Nowa Karczma	6+242	8+255	2,01
5	2446D	Pobiedna – Świeradów Zdrój - <i>ul. Główna i Strzelecka</i>	8+551	10+161	1,61
6	2447D	Zaręba - Wesołówka	0+000	1+900	1,90
7	2450D	Zaręba – Stacja PKP	0+000	0+035	0,04
8	2452D	Siekierczyn - Rudzica - dr. nr 12306	0+000	3+379	3,38
9	2454D	Siekierczyn - Nowa Karczma	0+000	6+606	6,60
10	2455D	Nawojów Łużycki – Henryków Lubański w m. Henryków	4+700	9+000	4,30
11	2456D	Olszyna - Radość	0+000	9+100	9,10
12	2459D	Pisarzowice – Nowa Karczma	0+000	2+000	2,00
13	2460D	Olszyna – Grodnica	0+000	3+495	3,50
14	2462D	Olszyna – Ubocze	0+000	2+692	2,69
15	2463D	Kościelniki Średnie - Bożkowice – Stankowice - dr. nr 360	0+000 7+800	6+120 9+600	6,12 1,80
16	2464D	Bożkowice – Biedrzychowice	4+100	8+760	4,66
17	2465D	Kościelnik - Szyszkowa – Leśna	0+000	8+402	8,40
19	2467D	Leśna – Miłoszów	0+000	3+901	3,90
20	2476D	Grabiszycy Dolne – Grabiszycy Górne	0+000	4+800	4,80
21	2477D	Platerówka – Zalipie - Grabiszycy Górne	0+000	6+320	6,32
22	2486D	Platerówka – Zawidów	0+000	2+159	2,16
23	2425D	Olszyna – Biedrzychowice	0+000	3+068	3,07
24	2242D	Kościelniki dolne – Jałowiec	0+000	3+230	3,23
25	2424D	Biedrzychowice – Karłowice	0+000	1+730	1,73
26	2434D	Leśna – ul. Kościuszki	0+000	0+290	0,290
Razem			92,83 km		

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w dalszej kolejności

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	od km	do km	Długość w km
1	2422D	Lubań - Przylasek – Zalipie	0+620	10+775	10,16
2	2444D	Biedrzychowice - Nowa Świdnica	0+000	1+557	1,56
3	2446D	Wolimierz – Wola Sokołowska – Pobiedna	3+151	8+551	5,40
4	2447D	Wesołówka – Siekierczyn	1+900	3+918	2,02
5	2449D	Zapusta – Kałużna – dr nr 12364	0+000	3+402	3,40
6	2450D	Zaręba – Stacja PKP	0+035	0+735	0,70
7	2455D	Nawojów Łużycki – Henryków Lubański	0+000 9+000	4+700 9+326	4,70 0,33
8	2456D	Olszyna – Radostów – Nawojów Łużycki	9+100	11+912	2,81
9	2459D	Pisarzowice – Nowa Karczma	2+000	6+825	4,83
10	2331D	Lubań – Uniegoszcz – Nawojów Łużycki	0+000	10+320	10,65
11	2461D	Olszyna – Krzewie Małe	0+000	2+117	2,12
13	2463D	Kościelniki Średnie – Bożkowice – Stankowice – droga nr 360	6+120 9+600	7+800 11+640	1,68 2,04
14	2464D	Leśna - Bożkowice	0+000	4+100	4,10
15	2470D	Miłoszów - Grabiszyce Górne	0+000	4+411	4,41
16	2476D	Grabiszyce Dolne – Grabiszyce Górne	4+800	6+979	2,18
17	2478D	Złoty Potok – Zacisze	0+000	2+373	2,37
Razem:			<u>65,4 km</u>		

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Lokalizacja odcinków dróg do posypywania w IV standardzie

Nr i nazwa drogi	Lokalizacja		Długość [m]	Rodzaj utrudnienia
	od	do		
Miasto i Gmina Lubań				
2273D Bolesławiec – Lubań ul. Różana, Lwówecka	17+640	17+740	100	skrzyżowania, wzniesienia powyżej 4%, przejścia dla pieszych, przystanki PKS
	19+290	19+390	100	
	19+780	20+160	380	
	21+880	22+690	810	
	23+910	24+0.10	100	
	25+270	25+370	100	
	25+920	26+880	960	
	27+440	27+890	450	
2422D Lubań ul. Dąbrowskiego	0+000	0+620	620	
2430D Lubań ul Kombatantów, Mickiewicza				
	0+000	0+780	780	
2431D Lubań ul. Kopernika, Słowackiego	0+000	0+630	530	
2432D Lubań ul. Łużycka				
	0+000	0+970	570	
2433D Lubań ul. Zgorzelecka				
	0+000	0+340	340	
Miasto i Gmina Leśna				
2466D Leśna–Złoty Potok- Droga wojewódzka	0+000	0+780	780	wzniesienia, spadki > 4%, przejścia dla pieszych, przystanki PKS, skrzyżowania
	1+450	1+830	380	
	2+400	2+450	50	
	2+740	3+220	480	
	2+300	3+180	880	
	3+440	4+090	650	
	4+400	6+650	2.250	
	8+040	8+090	50	

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Lokalizacja odcinków dróg do posypywania w V standardzie

Nr i nazwa drogi	Lokalizacja		Długość [m]	Rodzaj utrudnienia
	od	do		
Gmina Siekierzyn				
2398D Trójca- Włosień	17+950	18+450	500	spadki > 4% ; skrzyżowania, wzniesienia, przejścia dla pieszych, przystanki PKS
2390D Przesieczany – Nowa Karczma	7+200	7+700	500	
	8+005	8+255	250	
2447D Zaręba – Wesołówka	0+000	0+300	300	
	0+900	1+500	600	
2454D Siekierzyn – Nowa Karczma	0+000	0+200	200	
	5+500	5+850	350	
	6+426	6+606	180	
2452D Siekierzyn – Rudzica	0+000	0+030	30	
	3+079	3+379	300	
Miasto i Gmina Leśna				
2423D Wieża – Mirsk	0+000	0+100	100	spadki > 4% ; skrzyżowania, wzniesienia, przejścia dla pieszych, przystanki PKS
	1+280	1+380	100	
2463D Kościelniki Średnie – Stankowice	7+800	7+950	150	
	8+700	9+030	330	
	9+130	9+600	470	
2476D droga przez wieś Grabiszyce	0+000	0+200	200	
	0+400	0+900	500	
	1+200	1+400	200	
	2+000	2+200	200	
	3+100	3+700	600	
	4+100	4+200	100	
	4+500	5+900	1.400	
2477D Platerówka – Grabiszyce	3+490	3+900	410	
	5+400	6+320	920	
2434D ul. Kościuszki			200	
2467D Leśna –Miłoszów			820	

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych w gminie Olszyna

Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania dróg w V standardzie

L.p.	Numer drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość [mb]
			od	do	
1.	2460D	Olszyna – Grodnica	0+000	3+495	3.495
2.	2463D	Kościelniki Średnie - Bożkowice	0+000	6+120	6.120
3.	2464D	Leśna – Biedrzychowice	4+150	8+760	4.610
4.	2462D	Olszyna – Ubocze	0+000	2+692	2.692
5.	2425D	Olszyna – Biedrzychowice	0+000	3+068	3.068
6.	2449D	Zapusta - Kałużna	0+000	1+830	1+830
7.	2424D	Biedrzychowice - Karłowice	0+000	1+730	1+730
8.	2461D	Olszyna – Krzewie Małe	0+000	2+117	2+117
9.	2444D	Biedrzychowice – Nowa Świdnica	0+000	1+557	1+557
		Razem			27.219

Zestawienie i lokalizacja odcinków do posypywania w V standardzie

Nr i nazwa drogi	Lokalizacja		Długość [m]	Rodzaj utrudnienia
	Od	do		
2425D Olszyna - Biedrzychowice	0+000	0+120	120	skrzyżowanie
	0+230	0+330	100	zatoka autobusowa
	1+180	1+270	90	skrzyżowanie
	1+500	1+620	120	zatoki autobusowe, skrzyżowanie
	1+640	2+500	860	ostry zakręt, wzniesienie >4%
	2+800	3+068	268	wzniesienie >4%, skrzyżowanie
2460D Olszyna - Grodnica	0+000	3+495	3.495	spadek > 4%
2462D Olszyna - Ubocze	0+000	0+280	280	spadek > 4% skrzyżowanie
	1+160	1+430	270	spadek > 4%
	1+950	2+260	310	spadek > 4%, PKS
2463D Kościelniki Średnie - Bożkowice	0+000	0+800	800	spadek > 4%
	6+000	6+120	120	spadek > 4%
2464D Bożkowice - Biedrzychowice	4+175	5+785	1.700	spadek > 4%
	8+510	8+760	250	spadek > 4% skrzyżowanie
Razem			8.783	

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

Nr i nazwa drogi	Lokalizacja		Długość [m]	Rodzaj utrudnienia
	od	do		
Gmina Lubań				
2455D droga przez wieś Henryków	5+526	5+626	100	spadki > 4%,skrzyżowania, wzniesienia, przejścia dla pieszych, przystanki PKS
	6+430	6+530	100	
	7+680	7+780	100	
	8+100	8+200	100	
2456D Olszyna – Nawojów	2+900	3+000	100	
	3+750	3+850	100	
	6+900	7+000	100	
2459D Pisarzowice- Nowa Karczma	0+000	0+250	250	
	1+900	2+000	100	
Gmina Platerówka				
2477D Platerówka – Grabiszyce	0+000	0+300	300	spadki > 4%, skrzyżowania, wzniesienia, przejścia dla pieszych, przystanki PKS
	2+300	2+500	200	
2486D Platerówka – Zawidów	0+000	0+300	300	
	1+000	1+600	600	

Wykaz osób i telefonów kontaktowych przy zimowym utrzymaniu dróg

L.p.	Imię i nazwisko, adres domowy	Stanowisko	Nr telefonu służbowego
1.	Telefon dyżurny PZD		75 646 37 50
2.	Włodzimierz Stefański	Dyrektor PZD	604 981 594
3.	Renata Pałka	Pełniąca obowiązki Kierownik Działu Służby Drogowej	604 981 595
4.	Piotr Sujecki	Zastępca Dyrektora PZD	603 507 687

Zatwierdził:
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Włodzimierz Stefański